

LABEL- UND PRINT-ANLIEFERUNG

Apple Macintosh™ Software: (aktuelle Versionen)

Layoutsoftware:	Quark XPress™ 4.1.1 Adobe® PageMaker® 6.5 Adobe® InDesign® 1.5
Bildbearbeitungssoftware:	Adobe® Photoshop® 5.5
Grafikprogramm:	Adobe® Photoshop® 5.5 Adobe® Acrobat® 4.0 Macromedia® Freehand™ 9.0

DOS/Windows™ Software: (aktuelle Version)

Layoutsoftware:	Quark XPress™ 4.0 Adobe® PageMaker® 6.5
Bildbearbeitungssoftware:	Adobe™ Photoshop™ 3.0
Grafikprogramm:	Adobe™ Illustrator™ 7.0.1 Adobe™ Acrobat™ 4.0 Corel Draw™ 9.0

Bilddauflösung (Originalgröße):

Strichzeichnungen:	mind. 12.00 dpi
Graustufenbilder, Farbbilder (CMYK, Duplex, Triplex):	mind. 300 dpi

Achtung: Bei Anlieferung von RGB-Bilddateien kommt es durch die notwendige CMYK-Konvertierung zu Farbabweichungen vom ursprünglichen Bild. Sichern Sie deshalb Farbbilder generell im CMYK-Modus, Duplex- und Triplex Bilder im entsprechenden Modus.

Dateiformate:

Tiff: TIFF-Bilddateien ohne Komprimierung (LZW o.ä.) abspeichern.
EPS: DCS-Dateiformat (5 Segmente) oder einzelne Datei. In beiden Fällen müssen die Dateien binär kodiert sein.
JPEG: JPEG-Dateien bitte mit maximaler Qualität (=minimale Komprimierung) und Formatoption Baseline Standard sichern. JPEG-komprimierte Bilder müssen im CMYK-Farbmodus gespeichert werden.

Dateien:

Pfadeinstellung für freigestellte Bilder:	Kurvennäherung 10
Schriften:	Linotype- u. Berthold-Fonts
Farbmodus:	CMYK Vierfarbseparierung
Auflösung der Vektor-Grafiken:	945 Linien/cm (2400 dpi)

Datenträger: (für Macintosh™ und Dos/Windows™)

- Diskette DD/HD (3 1/2")
- CD-ROM
- ZIP™ Diskette
- Jaz™ Disc

Wichtig:

Beschriften Sie alle Datenträger eindeutig.
Legen Sie dem Datenträger Laserausdrucke oder Farbproofs bei. Stellen Sie sicher, dass alle Grafik- und Bilddateien sowie Fonts mitgeliefert werden.
Aus Sicherheitsgründen sollten nur geprüfte Datenträger-Kopien, nicht Ihre Originale, versandt werden.

Zusatzinformationen können auch als README-Datei übertragen werden.

Bei Anlieferung von komprimierten Daten, bei erforderlichen Eingriffen in die zu belichtenden Daten oder bei Anlieferung von unvollständigen Daten, werden zusätzliche Aufwände nach den jeweils gültigen Stundensätzen berechnet.

Strichstärken:

Alle Strichstärken sollten nicht unter bestimmten Mindestgrößen liegen.


- im Positivdruck mindestens 0,10 mm
- im Negativdruck mindestens 0,15 mm

Schriftgrößen:

Auch die Schriftgrößen sollten ein Mindestmaß nicht unterschreiten:



- im Positivdruck mindestens 4 pt. bzw. 1,50 mm
- im Negativdruck mindestens 5 pt. bzw. 1,88 mm

Achten Sie bitte besonders bei Serifschriften und bei bestimmten Schriftschnitten auf die Einhaltung der Mindest-Strichstärken.





Format: 121 x 120 mm (geschlossen)
Beschnitt: 3 mm
Material: 170 g/m² maschinengestrichen Bilderdruck
Umfang: 2

Inlaycard





Format: 151 x 118 mm
Beschnitt: 3 mm
Material: 170 g/m² maschinengestrichen Bilderdruck
Umfang: 2

Stecktasche





Format: 125 x 125 (geschlossen)
Beschnitt: 3 mm
Material: 250 g/m² Standardkarton



Maxi-Inlay





Format: 293 x 120,5
Beschnitt: 3 mm
Material: 170 g/m² maschinengestrichen Bilderdruck





Format: 121 x 120 (geschlossen)
Beschnitt: 3 mm
Material: 135 g/m² maschinengestrichenen Bilderdruck
Umfang: 12





Format: 121 x 120 (geschlossen)
Beschnitt: 3 mm
Material: 135 g/m² maschinengestrichenen Bilderdruck
Umfang: 12





Format: 121 x 120 (geschlossen)
Beschnitt: 3 mm
Material: 135 g/m² maschinengestrichenen Bilderdruck
Umfang: 10





Format: 121 x 120 (geschlossen)
Beschnitt: 3 mm
Material: 135 g/m² maschinengestrichenen Bilderdruck
Umfang: 8





Format: 121 x 120 (geschlossen)
Beschnitt: 3 mm
Material: 135 g/m² maschinengestrichenen Bilderdruck
Umfang: 8





Format: 121 x 120 (geschlossen)
Beschnitt: 3 mm
Material: 135 g/m² maschinengestrichenen Bilderdruck
Umfang: 8



Format: 121 x 120 (geschlossen)
Beschnitt: 3 mm
Material: 135 g/m² maschinengestrichenen Bilderdruck
Umfang: 8




Format: 121 x 120 (geschlossen)
Beschnitt: 3 mm
Material: 135 g/m² maschinengestrichenen Bilderdruck
Umfang: 6




Format: 121 x 120 (geschlossen)
Beschnitt: 3 mm
Material: 170 g/m² maschinengestrichenen Bilderdruck
Umfang: 4


Druckbereich 1



Druckbereich 2



Druckbereich 3



Druckbereich 4

